

MEDI NATURAL ■ EL PERSISTENT CABAL BAIX DE L'EBRE DURANT TOT L'ANY PERJUDICA LA LLUITA CONTRA L'INSECTE DE DOLOROSES PICADES

L'avançament dels tractaments redueix la plaga de la mosca negra

Els tècnics del CODE van realitzar ahir l'últim tractament de l'any contra l'espècie. Controlaran les larves durant tot l'hivern i reprendran la lluita contra la plaga al gener

A. CARALT

Els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE) van realitzar ahir l'últim tractament anual contra la mosca negra, amb l'objectiu d'aconseguir controlar al màxima la població d'aquest insecte al tram de l'Ebre català. Convertida en plaga des de 2005, quan es va localitzar a la Ribera d'Ebre, la mosca negra es caracteritza per les seves doloroses picades i els grans hematomes que causa i que sovint requereixen atenció mèdica. El CODE abocà un total de 2.700 litres del producte biològic BTI (*Bacillus Thuringiensis*) en set punts diferents del riu, des de Riba-roja fins a la desembocadura.

La conclusió de la campanya de tractaments d'enguany, a l'espera de conèixer els resultats definitius en el termini d'un mes, és que la presència de la plaga s'ha reduït aquest 2012, fonamentalment per l'avançament al gener dels tractaments que ha permès controlar les successives eclosions de l'insecte. «La campanya ha estat més positiva, hem fet el tractament des del primer dia i els resultats són més bons», subratlla ahir al Diari el delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès.

El delegat considera que la plaga cada cop està més controlada però que eradicar-la és «pràc-

ticament impossible» a causa de les condicions propícies que la mosca negra troba en l'ecosistema de l'Ebre.

El cabal baix perjudica

Una d'aquestes condicions que perjudica clarament la lluita contra la plaga és el persistent cabal baix de l'Ebre català, que oscil·la entre els 100 i els 150 m³/segon fa prop d'un any. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, admetia que això és un «problema» ja que el cabal habitual del riu «és cada cop més baix». «És una situació que no ajuda gens, amb una situació de cabals més alts i diverses crescudes l'any s'arrossegarien molts canyars i plantes aquàtiques, el seu hàbitat preferit», afegia el delegat del Govern.

Davant d'això, els tècnics del CODE tenen l'ordre de mantenir les prospeccions de larves de mosca negra al riu Ebre durant aquests mesos d'hivern per analitzar la seva evolució. Pallarès confirmà que si no succeeix res inesperat, el primer tractament de l'any 2013 es realitzaria al mes de gener.

De fet, la Generalitat signa l'any passat un conveni plurianual pel qual encarregà els treballs de lluita contra l'insecte al CODE per al període del 2012 al 2014, amb una dotació pressupostària d'1,1 milions d'euros.



Imatge d'un dels tractaments realitzats enguany al riu Ebre contra la proliferació de l'espècie. FOTO: JOAN REVILLAS

L'APUNT

L'insecte s'estén a Aragó i País Valencià

■ Mentre a les Terres de l'Ebre la intensiva lluita contra la mosca proporciona any rere any millors resultats, la plaga ha atacat amb duresa la zona central d'Aragó i també al País Valencià, concretament el riu Xúquer. A Aragó, i durant els primers vuit mesos de 2012, s'han atès més de 27.000 casos per picada de mosca negra, un 20 per cent més que a l'any anterior. La immensa majoria d'incidències s'ha produït a Saragossa capital, on la plaga s'ha estès en aquest tram del riu Ebre. Tanmateix, també

s'han detectat casos de picades a les províncies d'Osca i Terol.

D'altra banda, a finals d'agost, l'Ajuntament d'Alzira, al País Valencià, va realitzar un tractament contra la mosca negra al riu Xúquer amb la fumigació d'una zona del riu propera a la ciutat.

La mosca negra és un insecte vorador de l'ordre dels dípters i la família dels simúlids. El seu radi d'acció pot arribar als 50 quilòmetres. Són molt agressives i produeixen picades molt doloroses.

La seva picada és caracteritzada per un punt central vermell i una inflamació destacable, normalment sagnant. En persones sensibles pot produir un edema. Per prevenir les picades és aconsellable portar roba de colors clars, samarretes de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons. També és recomanable l'ús de repel·lents. En cas de picada, cal rentar i desinfectar la zona afectada i si les molèsties persisteixen consultar un metge.