



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal

Les últimes pluges revitalitzen una temporada fluixa de bolets

Amposta acull la vuitena edició de les Jornades Micològiques de les Terres de l'Ebre

M. MILLAN

Un raig d'esperança ha envaït els aficionats als bolets de les Terres de l'Ebre. Després d'un inici de temporada molt dolent per la sequera, les pluges continuades de les últimes setmanes i el retard en l'arribada del fred han permès una eclosió de bolets en els darrers dies, especialment en zones de muntanya properes al litoral com és el cas del Perelló.

També n'hi ha, però en menor mesura, a la serralada dels Ports, on els aficionats han pogut trobar alguns rovells. «Aquestes pluges han afavorit la irrupció de moltes classes de bolets en els darrers dies, però el cert és que no és un bon any per a les persones a qui agrada anar a recol·lectar-los per al consum, en especial pel que fa al rovelló», comentà al *Diari* Manolo Arrufat, un dels membres de l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre Bitxac.

Així ho han constatat també els experts i aficionats que s'han donat cita aquest cap de setmana passat en les Vuitenes Jornades Micològiques de les Terres de l'Ebre celebrades a Amposta, a la seu del Museu de les Terres de l'Ebre.

La ja tradicional mostra que acompanya les jornades ha recopilat enguany un total de 185 espècies diferents de bolets que es poden trobar a les Terres de l'Ebre, el Maestrat, la Tinença de Benifassà o la comarca valenciana dels Ports, gràcies a les aportacions d'una vintena de voluntaris.

Alerta


D'aquestes, només una quarantena es poden considerar com a òptimes per al consum humà. La resta poden ser des d'amargants fins a tòxics en diferent grau, fins i tot mortals.

Al territori hi ha actualment detectades fins a sis espècies mortals de bolets. La més perillosa és l'*Amanita phalloides*, una classe de farinera borda que no-




Mostra de bolets, exposada ahir al vestíbul del Museu de les Terres de l'Ebre. FOTO: M. MILLAN

L'APUNT



Exemplars d'*Amanita phalloides*. FOTO: M. M.



Alguns exemplars de '*Suillus granulatus*'. FOTO: M. M.

Perills i rareses

El més mortífer: l'*Amanita phalloides*

■ Es va localitzar fa tres anys a la serra del Montsià. Fa dos anys es va trobar també a la Tinença de Benifassà i més recentment al Tossal, al terme d'Alfara de Carles a la serra dels Ports. Abans no se'n tenia constància, però gràcies a la feina dels micòlegs s'ha pogut catalogar. Aquí, pel sol calcar, és de mida inferior a la que es troba en d'altres boscos.

Un bolet molt difícil de trobar

■ Un dels bolets més 'estrany' que formava part de la mostra micològica és el *Suillus granulatus* (molle ric de muntanya), una espècie que es va documentar per primera vegada el 1995 i de la qual hi ha molt poques referències. Els exemplars de la imatge superior van ser trobats a la zona del Maestrat, molt freqüentada tant per micòlegs com per 'caçadors' de bolets.

La xifra

185

espècies de bolets

Es van trobar al territori i

del bosc i, si tenim dubtes, hem de consultar un expert abans de consumir-ho», comentà al *Diari* Pere Luque, un altre membre de l'entitat Bitxac.

La considerable aflluència de visitants a les Jornades Micològiques de les Terres de l'Ebre és

Els aficionats als bolets disposen a partir d'ara d'una nova eina per tal de conèixer millor tots aquests fongs. El Grup de Recerca Científica de les Terres de l'Ebre i l'associació micològica Bitxac acaben de publicar el llibre *Els bolets del Port*, obra en

