

MEDI AMBIENT ■ DURANT EL QUE PORTEM DE TARDOR TORNA A EXPERIMENTAR NIVELLS PROPIS D'UNA SITUACIÓ DE SEQUERA

El riu Ebre registra el cabal anual més elevat dels últims 25 anys

Les pluges a la part alta de la conca i el desembassament del pantà de Riba-roja són les dues raons de la crescuda del riu

J. J. B./A. C.

El riu Ebre ha tancat l'any hidrològic (entre octubre de 2012 i setembre de 2013) amb el cabal anual més elevat registrat en els últims 25 anys. El cabal anual ha estat de 15.670 hm³, xifra que només fou superada l'any hidrològic 1987/1988 amb més de 16.000 hm³.

La xifra contrasta molt amb l'obtinguda l'any anterior, quan el cabal fou de 3.901 hm³, la dada més baixa dels últims 50 anys segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Dins el segle XXI, només l'any 2003/2004 s'ha apropat lleugerament a l'obtinguda enguany amb 14.051 hm³, mentre que els últims anys la davallada s'havia agreujat fins al mínim històric de l'any passat.


La raó de l'extraordinària situació d'enguany cal buscar-la en la crescuda del riu, que s'inicià el mes de gener i es perllongà fins al juliol. El moment de màxim cabal s'enregistrà el mes de març amb una mitjana de 1.192 m³/segon, xifra que multiplicava per deu l'obtinguda el mateix mes de l'any anterior.



La crescuda de l'Ebre provocà la inundació dels embarcadors situats a la vora del riu. FOTO: JOAN REVILLAS

Cabal anual de l'Ebre

Aportacions anuals Hm³



Després del mes de març, l'abril (amb 898 m³/segon), juliol (amb 833 m³/segon) i maig (amb 813 m³/segon) han estat els mesos amb major cabal. Per contra, aquesta tardor, el riu Ebre ha tornat a experimentar nivells propis d'una situació de sequera els mesos d'agost (quan es va registrar el mínim anual: 92 m³/segon el 8 d'agost) i sobretot el passat mes de setembre.

Les raons de la crescuda

La combinació de dos motius expliquen la crescuda d'aquest any. D'una banda, un episodi intens i continuat de pluges a la part alta de la conca de l'Ebre. Per altra banda, la decisió de la CHE d'alliberar aigua del sistema d'embarassament Mequinensa-Riba-ro-

ja-Flix per oferir capacitat de retenció de les avingudes. Així, el 20 de gener, Mequinensa desembassava entre 1.400 i 1.500 m³/segon, mentre que l'estació d'aforament de Tortosa passava d'uns registres de 148 m³/segon a superar els 1.300 en cinc dies.

Segons el biòleg i director tècnic del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià (CODE), Ràul Escoda, «aques-

El cabal impedí el tractament previst contra la mosca negra i la plaga proliferà a l'estiu

tes avingudes són boníssimes per a l'ecosistema». Entre els efectes positius d'aquest elevat cabal destaca l'arrossegament d'una part de les plantes aquàtiques del riu. També la millora de les perspectives de pesca del marisc al delta de l'Ebre.

La part negativa ha estat l'endarreriment de la campanya de navegació fluvial, lligat al tancament dels embarcadors fluvials i dels passos de barca. La gran quantitat d'aigua que portava el riu va impedir executar el tractament contra la mosca negra, la qual cosa provocà la proliferació de la plaga aquest estiu. El primer tractament es portà a terme al juliol quan estava previst realitzar-lo al gener.