

DELTA DE L'EBRE El nivell d'aigua de la zona litoral es manté molt baix i només ha calgut fer tractaments puntuals

El Copate constata un estiu excepcional pel poc desenvolupament larvari del mosquit

La presència de mosquits al delta de l'Ebre és, aquest estiu, sensiblement més baixa. Aquest fet excepcional s'ha donat pel fet que el nivell de l'aigua a la zona litoral del delta de l'Ebre es manté molt baix aquest estiu i, per tant, s'han produït menys episodis d'eclosions larvàries.

DELTEBRE L. Bertomeu

Cada any, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el Copate, dedica importants esforços a la lluita contra el mosquit a les zones naturals del delta de l'Ebre. Es tracta d'un espai, a la zona costanera i l'entorn de les basses, que ocupa una extensió de 8.000 hectàrees i que sovint s'inunda amb el pas de sistemes frontals. Quan puja el nivell del mar, aquestes zones s'inunden i proliferen ràpidament les larves de mosquit, concretament de l'*Ochlerotatus caspius*. "Quan aquest espai s'inunda s'ha d'actuar ràpidament, en dos o tres dies, per evitar que les larves de mosquit eclosionen", explica Raül Escosa, tècnic del Copate. L'any passat, el Copate va realitzar 465 tractaments a diferents focus larvaris en zones naturals, el que va representar una superfície tractada



Imatge del baix nivell de l'aigua a la badia del Fangar. / COPATE

total de 2.405 hectàrees. Aquest any, de forma excepcional, el nivell de l'aigua de les badies s'ha mantingut fins ara molt baix. "Des del mes de maig i fins a la setmana passada no hi ha hagut grans fluctuacions en el nivell de l'aigua", explica Escosa, i això ha fet que s'haja hagut de fer molt pocs tractaments. "El millor tractament és el que no fas", diu Escosa, ja que si no hi ha inundacions no hi ha desenvolupament larvari del mosquit i, per tant, no cal fer tractaments. Fins a aquesta setmana s'havien tractat 500 hectàrees de zones naturals, quan l'habitual en un

mes d'agost és que s'haja arribat ja al miler d'hectàrees tractades. "És un any excepcional", constata Escosa, que no recorda una situació similar en els 25 anys que fa que van començar a fer-se tractaments contra el mosquit al Delta. El darrer tractament en zones naturals es va fer el 3 d'agost a l'entorn de la zona de l'Encanyissada després que les sondes instal·lades a la zona detectessin una pujada del nivell de l'aigua. Amb tot, el Copate està pendent de la climatologia, ja que aquesta situació pot variar en qualsevol moment. En el cas del sistema frontal que va afectar

el territori entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana, el Copate no ha constatat gran fluctuacions de l'aigua, tot i que estarà expectant per si cal fer algun tractament d'urgència.

LA PUNTA DE LA BANYA, SOTA CONTROL Enguany ha estat el primer any que el Copate s'ha fet càrrec del control i el tractament de la Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya després que l'any passat es produïssin dos alertes per la presència de mosquits a la zona litoral de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Segons Escosa, enguany la situació està sota control, ja que no hi ha hagut inundacions a les zones on poden proliferar les larves de mosquit. Els tècnics del Copate "fan inspeccions dos vegades per setmana" a la zona per poder actuar en cas d'inundacions.

TRACTAMENTS EN ARROSSARS D'altra banda, aquesta setmana s'ha dut a terme el tercer, i últim tractament programat en la campanya d'enguany, dirigit a les larves dels mosquits que es generen en els arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats del delta de l'Ebre. S'han tractat 2.700 hectàrees d'arrossars perimetrals a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre -fins Riumar-, Amposta, els Eucaliptus, Poblenu, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i la Ràpita. ■