



# BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal

# La captura de 30.000 conills anuals és insuficient per evitar danys als conreus

El Departament d'Agricultura inicia un pla que preveu actuar a 11 municipis de les Terres de l'Ebre i valora utilitzar depredadors per a les captures, paranys o caçar de nit. El pla pretén reduir els danys causats a unes 17.000 ha de conreus.

**Amposta** Redacció

El Departament d'Agricultura ha presentat el pla pilot per a prevenir i reduir els danys causats a unes 17.000 hectàrees de conreus, especialment de cítrics, del Baix Ebre i el Montsià per la plaga de conills que hi ha al territori. La zona d'actuació serà als termes municipals de Roquetes, Tortosa, l'Aldea, Masdenverge, Santa Bàrbara, la Galea, Freginals, Godall, Ulldecona i Alcanar.

La creació d'una comissió tècnica amb participació de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, conjuntament amb els sectors implicats -pagesos i caçadors, principalment-, és el primer pas d'este pla per tal de proposar mesures concretes i fer el seu seguiment sobre el terreny. L'ús de depredadors per a les captures, la caça nocturna o paranys són algunes de les mesures, dins del marc legal, que es proposaran per tal de delmar de forma considerable la gran població de conills a les Terres de l'Ebre.

Estes actuacions, però, s'hauran de combinar amb les mesures preventives que el Departament ja ha endegat dins del pla interdepartamental posat en marxa el 2017, amb una dotació anual de 300.000 euros arreu del territori català per tal de prevenir els



Imatge d'arxiu d'Oscar Navarro ensenyant les soques dels cítrics pintades amb sulfat de coure i pintura plàstica per a evitar els danys dels conills. / ACN

ANY	AUTORITZACIONS	CONILLS CAPTURATS
2010	29	32.164
2011	17	38.122
2012	24	38.590
2013	23	28.299
2014	39	19.829
2015	25	26.879
2016	19	27.660
<b>Mitjana</b>	<b>25</b>	<b>30.220</b>

danys que la sobrepoblació d'espècies cinegètiques -les que es cacen- generen als conreus.

Des de l'any 2010, els danys que causa esta plaga ha permès la captura de 30.000 exemplars anuals de mitjana, gràcies a les 25 autoritzacions anuals de caça. Esta xifra, però, segons han manifestat pagesos i organitzacions agràries en reiterades ocasions és insuficient.

Els conills roseguen la part baixa de l'escorça del tronc, i impossibiliten la circulació de la saba. Conseqüentment, els tarongers i mandariners acaben morint. Estes arbres, segons indiquen als citricultors, no

den trigar vuit anys a produir uns 80 quilos de fruita.

La pintura plàstica i l'aplicació de sulfat de coure a les soques per a prevenir este fenomen pràcticament no té eficàcia i les llogrigueres s'escampen sota els arbres amb forats visibles per tots els camps. Segons el director territorial del Departament d'Agricultura, Ferran Grau, **"sumarem els esforços de la cacera amb armes, però també gàbies amb fures, tot allò que permeta la llei, la cacera nocturna, sempre amb bona organització i evitant danys a qui cacen i a tercers"**

