

ESPÈCIES INVASORES

El cranc blau colonitza el riu Ebre i els camps d'arròs del territori ebrenc

Esta espècie s'està expandint sense problemes riu amunt i ja s'observen diversos exemplars a l'Assut de Xerta, però també a alguns camps d'arròs de l'esquerra de l'Ebre, a la zona d'Illa de Riu (Deltebre).



Imatge d'alguns exemplars de cranc blau a la zona del riu Ebre a l'altura de Tortosa. / NÚRIA CARO



Imatge de dos crancs blaus envoltats de closques de caragol poma en una sèquia del Delta. / CEDIDA

Terres de l'Ebre Andrea Capilla

Si fa unes setmanes el biòleg Carlos Bori apuntava que el cranc blau "s'està expandint de manera alarmant", ara la migració d'esta espècie arriba a un altre nivell. I és que des de fa uns dies ja s'estan veient diversos exemplars remuntant el riu Ebre -s'han localitzat primer a Tortosa i després a l'Assut de Xerta-, però també comencen a endinsar-se pels camps d'arròs de l'esquerra de l'Ebre, a la zona de l'Illa de Riu del terme municipal de Deltebre. D'esta manera, este crustaci provinent del continent americà està colonitzant totes les diferents masses d'aigua deltaiques: llacunes, badies, maresmes, canals salabrosos, desguassos i zones profundes de mar obert, el riu i camps d'arròs.

Pel que fa a la línia d'afectació que pot causar esta espècie a les zones d'aigua dolça, el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, explica que, de moment, no tenen dades oficials, però no les diferencia de les que està causant fins ara: "és una espècie depredadora i potencialment pot afectar la xarxa tant de les zones d'aigua dolça, com de les litorals i marines". No és res nou afirmar que l'impacte que està tenint esta espècie és depredar tot el que troba al fons marí, que ataquen les

espècies autòctones com va apuntar el sector pesquer fa unes setmanes, els musclos i les ostones, per exemple.

Tot i això, no tot és negatiu. Pel que fa a la localització del cranc blau als camps d'arròs de l'esquerra del Delta, tant des del Parc com els mateixos pagesos, apunten que este animal no està afectant la planta en si, per tant, la collita d'arròs no es veurà

afectada. En canvi, sí que està causant impactes al caragol poma -una altra plaga localitzada des de fa anys al territori-, ja que ha entrat a formar part de la seua dieta.

FASE ESTACIONAL Tal com explica Curcó, este cranc "és una espècie litoral que pot suportar tant l'aigua dolça com l'estrictament marina. Per això pot navegar i moure's per estos ambients". Però des del Parc apunten que és possible que això només siga una fase estacional. "Que ara mateix es trobe a l'aigua dolça no vol dir que al llarg de tot el seu cicle es mantinga a l'aigua dol-

Fer que el sector pesquer depenga de la pesca i venda del cranc blau no interessa, ja que llavors serà el mateix sector qui no estarà interessat a posar fi a l'espècie.

Toni Curcó, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

ça. De vegades, estes espècies fan migracions temporals i potser, amb el canvi de temperatures de cara a l'hivern, l'aigua dolça ja no li va bé i torne a l'aigua marina", afirma Curcó. En esta línia, el tècnic del parc també constata que esta espècie de crustaci necessita en determinats moments del seu cicle l'aigua sala-

da, així que no creu que es reproduisca als arrossars ni tampoc al riu Ebre.

DEBAT DAMUNT LA TAULA La pesca d'este crustaci és una de les mesures que es troba damunt la taula a l'hora d'intentar erradicar l'expansió d'este crustaci. D'altra banda, "fer que un sector depenga de la pesca i comercialització del cranc blau no interessa, ja que llavors serà el mateix sector pesquer el menys interessat a posar fi a esta espècie", apunta Curcó. El tècnic del parc afegix que "en estes espècies exòtiques que ja s'han establert i ja estan en un procés exponencial és molt difícil erradicar-les, siga amb pesca o amb altres mètodes".

Caldrà esperar les dades oficials per a veure quin impacte té el cranc blau a les aigües dolces, així com si el canvi d'estació fa que torne a migrar cap a les zones marítimes, fent, així, la seua expansió pel riu Ebre, i també cap a la resta d'arrossars. ■

MESURES

El Parc continua en les accions per erradicar les cries de la granota toro

Una altra espècie invasora que està afectant una zona petita i aïllada del delta de l'Ebre és la granota toro, inclosa també entre les 100 espècies invasores més perilloses del planeta. Des de fa uns dies, el Parc Natural ha començat a salinitzar el medi aquàtic on està localitzat este amfibi -la zona tancada perimetralment per tal d'afectar les larves, és a dir, els capgrossos que es troben a l'ai-

gua. "En ser una espècie que està localitzada en un punt molt concret, la probabilitat d'èxit d'erradicar-la és més gran", comenta el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó. Un cop passada esta fase de salinització el següent pas, segons detalla Curcó, és "fer mostres per a corroborar si ja no es troben capgrossos dins del medi aquàtic ò granotes -si estes han as-

solit la següent etapa-, però encara no ho podem saber". Actualment, l'espècie ha acabat la fase reproductiva i ja no hi haurà més capgrossos fins l'any que ve. Així doncs, ara només queda controlar estes granotes en fase adulta i, de moment, segons apunta el tècnic del Parc, s'estan capturant granotes petites, les quals no s'han localitzat per fora de la tanca perimetral de 6.000 metres.