Fauna exótica. En Catalunya hay más de 50 especies de animales que responden al perfil de especie invasora. En Tarragona viven algunos de los más agresivos

Gambusia

Procedente de Norteamérica, se introdujo en los años 60 y 70 para combatir la sobrepoblación de mosquitos. Vive en el Baix Penedès y las Terres de l'Ebre, donde ha provocado el desplazamiento del samarugo, una especie en peligro de extinción que sólo se halla en el Delta y algunas localidades de la Comunitat Valenciana.

Mejillón cebra

Está presente en aguas dulces y necesita de sustratos artificiales. Se encuentra en la parte alta del río Ebre entre Flix y el embalse de Ribaroja, en canales del Delta y también en el embalse de Guiamets. Originario de los mares Negro y Caspio, se detectó a principios de los 2000 y afecta tanto a infraestructuras como a las especies autóctonas.

Avispa asiática

Recientemente se han detectado los primeros nidos de avispas asiáticas en la provincia, concretamente en Segur de Calafell. Puede resultar una amenaza para abejas y avispas. Hasta ahora había llegado hasta el Baix Llobregat. Los enjambres de Segur demuestran su expansión, que sigue imparable, hacia el sur.

Mosquito tigre

Extendido en la provincia, se extiende por el tráfico humano y se acumula en zonas húmedas de casas privadas. De origen asiático, actualmente en Catalunya no actúa como transmisora de enfermedades, pero sí en otros puntos del planeta. La ciudadanía juega un papel en su control evitando acumulaciones de agua para prevenir focos de cría.

Cangrejo rojo americano

Se introdujo en la Península en los años 70 con fines comerciales para su pesca. Se encuentra en el Delta de l'Ebre, y las riberas de ríos como el Gaià, el Francolí o el Montsant. Afecta a la agricultura en las infraestructuras como puentes y diques. Se ha extendido como una plaga pero no se puede comercializar como especie pescable.

Cotorra argentina

Conocida también como cotorra de pecho gris, está expandida en todo el Camp de Tarragona a partir de una colonia en cautividad que había en Cubelles. Hace los nidos principalmente en palmeras y genera molestias por ruido y daños importantes a la agricultura, sobre todo a las tomateras.

Font: biblioteca.tortosa.cat