



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal

El caragol poma reapareix amb força al marge esquerre del Delta

La inundació dels camps i la pujada de temperatures ha accelerat l'eclosió de la plaga, contra la qual ja s'està actuant

M. MILLAN

Exemplars adults i les característiques postes de color rosa del caragol poma ja tornen a ser ben presents al delta de l'Ebre. Els pagesos han donat la veu d'alerta als tècnics de la Generalitat sobre la presència de la plaga en camps i desguassos del marge esquerre, on de moment es manté acotada la plaga. La irrupció sobtada de les altes temperatures i la inundació dels camps per procedir a la sembra de l'arròs han fet aflorar els exemplars que s'havien salvat dels tractaments realitzats per eradicar-los i han aconseguit passar l'hivern sota terra. La proliferació es preveu ràpida a partir d'ara, ja que les femelles de l'espècie poden fer cada mes diverses postes, de fins a 400 ous cadascuna. Les principals afectacions es continuen donant al voltant de l'ermita de l'Aldea, però també en punts determinats dels termes de Camarles i Deltebre.

El Departament d'Agricultura procedirà en els propers dies a iniciar el recompte d'exemplars, per tal de poder analitzar quina és la situació i quin va ser l'èxit final de totes les actuacions dutes a terme la campanya passada.

Ahir mateix es van començar a realitzar els primers tractaments amb saponina als camps afectats. Enguany es preveu actuar en unes 200 hectàrees de terrenys, una xifra similar a la campanya passada, majoritàriament a partir de tractaments ae-



Caragols adults i postes (al fons) en un camp d'arròs de l'Aldea. FOTO: JOAN REVILLAS

ris. La saponina és una substància d'origen natural que s'extreu de les camèlies i que s'ha emprat amb èxit contra la plaga, tant aquí com en d'altres països.

Agricultura preveu tractar amb saponina més de 200 hectàrees d'arrossars

També es posaran a prova altres mètodes contra la plaga que es menja la planta de l'arròs, com ara un draga que permet recollir el caragol dels desguassos i destruir-lo. Un altre dels mètodes habituals que es tornarà a posar

en pràctica és la retirada manual de caragols i postes.

Voluntaris

En aquestes tasques col·laboren cada any els voluntaris de l'entitat SEO/birdLife, entre d'altres. Els treballs al riu Ebre, on l'espècie es troba des de Deltebre fins a prop d'Amposta, s'iniciaran el mes que ve.

La Generalitat recorda als pagesos que trobin exemplars de la plaga als seus camps o prop d'aquests que donin l'avís a Agricultura. Els tècnics s'hi desplaçaran i els assessoraran per tal de procedir tant a l'eradicació dels exemplars com a impedir que continuïn la seva expansió pels terrenys.

mmillan@diaridetarragona.com

L'APUNT

'Les actuacions només són pal·liatives'

■ Pagesos de la zona de l'Aldea han denunciat que l'eclosió d'aquest any de la plaga és superior a la dels anteriors. Sigui com sigui, des del sindicat Unió de Pagesos alerten que les hectàrees que queden 'infectades' per la presència del caragol ja no es recuperen del tot. «Hi ha mesures que són positives, però només són pal·liatives, no serveixen per eliminar el caragol al cent per cent», afirma Dani Forcadell, responsable de la sectorial de l'arròs al sindicat.

Màxima vigilància als camps per evitar els danys de les aus

■ Els arrossaires estan aquests dies molt pendents dels seus camps, també per evitar tots els danys que poden provocar les aus en el moment de la sembra i el creixement inicial de la plan-

juntament amb la polla blava. Però mentre els perjudicis que provoquen les aus protegides són compensats econòmicament pel Parc Natural del Delta de l'Ebre, hi ha d'altres que també



