

El baix cabal de l'Ebre retarda la campanya de cria de musclo

La falta de nutrients, sumat a la climatologia del mes d'abril, ha alentit el creixement del mol·lusc

Deltebre L.B.

La campanya de cria de musclo a les badies del delta de l'Ebre porta enguany un retard aproximat d'entre 15 i 20 dies a causa del baix cabal que ha registrat el riu Ebre en els darrers mesos. Al poc cabal de l'Ebre s'hi ha sumat també un hivern poc plujós i un mes d'abril amb temperatures fresques, tot plegat s'ha traduït en una falta de nutrients a les badies dels Alfacs i del Fangar. **"Amb la falta de nutrients, al musclo li costa posar carn"**, ha explicat el president de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l'Ebre (Fepro-model), Miquel Carles, que ha explicat que el temps variable de la primavera, amb pujades i baixades de temperatura, i molts dies ennuvolats, tampoc afavorix el creixement del mol·lusc. Amb tot, amb l'arribada de la bonança meteorològica els darrers dies, Carles ha explicat que el musclo **"s'està recuperant a poc a poc i confiem que amb 15 o 20 dies arribarà a la ta-**



Foto d'arxiu de productors de mol·lusc transportant cria de musclo a la badia dels Alfacs. / N. CARO

lla habitual", ha explicat Carles en declaracions al programa *El far*, emès per la Xarxa.

La campanya va començar ja amb mal peu, ja que l'estiu passat es va morir tota la cria de musclo a causa de l'alta temperatura de l'aigua de les badies, i els productors

han hagut de reposar tota la cria, comprant-la a altres països com França o Itàlia, fet que ha suposat un cost aproximat d'1,5 milions d'euros. Els episodis de mortalitat de cria són cada vegada més freqüents al Delta i, de fet, l'any passat es va registrar un fet insòlit fins

ara i és que a causa de l'elevada temperatura hi va haver un episodi de mortalitat de musclo de talla comercial al Fangar. **"No havia passat mai en la història del sector"**, ha subratllat Carles.

A este complicat inici de la campanya de musclo, s'hi sumen altres factors que fan que **"cada vegada siga més complicat cultivar mol·luscs a les badies"**, segons Carles. Ha posat com a exemple l'atac del cranc blau, que se suma als danys que fan els depredadors habituals com les dorades i els sards. Carles explica que el cranc blau **"és més agressiu i més llest, ja que talla la xarxa de protecció, la forada i es menja els musclos"**.

Un altre problema afegit, i una de les queixes habituals dels productors de mol·lusc són la sorra i els sediments del riu que fa anys que provoquen taps a la bocana de les badies, l'aigua no es renova **"com toca"** i el problema, a diferència d'altres països, no se soluciona. La bocana col·lapsada i la manca de renovació afavorixen l'augment de

I, A MÉS

La CHE fa un desembassament de mínims al tram final de l'Ebre

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va fer dimarts un desembassament de mínims al tram final de l'Ebre davant la poca reserva d'aigua a la conca de l'Ebre. La CHE fa cada primavera un desembassament controlat de cabals del sistema Mequinensa-Riba-roja per a renaturalitzar el règim de cabals i reduir la presència de macròfits a la llera. Si bé, habitualment, es programen diverses crescudes al llarg de la jornada, en esta ocasió es va realitzar una única punta de 1.200 metres cúbics per segon. Este desembassament de mínims respon a la poca neu acumulada al Pirineu i la manca de reserves a Mequinensa per les escasses pluges. ■

la temperatura de l'aigua, cosa que provoca episodis de mortalitat de cria de mol·lusc. Segons Carles, amb els anys s'han acumulat 20 milions de m³ de sorra a la punta del Fangar fins a dir un canal obert de **"només"** 285 metres d'ample, **"totalment insuficient per a renovar l'aigua de la badia"**. ■