
Delta de l'Ebre

Senyalització de zones de nidificació d'ocells

REDACCIÓ

DELTA DE L'EBRE

El Parc Natural inicia el tancament d'àrees per protegir les espècies

El Parc Natural del Delta de l'Ebre està duent a terme la delimitació amb fil, cordes i pals les principals àrees de nidificació d'ocells marins i litorals que arriben a la primavera al Delta per nidificar, així com la col·locació la senyalització informativa corresponent a aquesta mesura. Concretament, l'actuació s'ha dut a terme a la Punta del Fangar, l'illa de Buda, la Punta de la Banya i la bassa del Garxal, i abasta en total prop de 30 km de litoral.

La mesura, que enguany s'ha posposat per les limitacions de

la Covid-19, té per objectiu preservar la nidificació dels ocells marins que arriben a la zona, per garantir unes condicions òptimes per al desenvolupament dels ous, evitar l'abandonament dels nius i potenciar l'èxit reproductor.

El Fangar acull algunes de les colònies nidificants d'ocells marins més importants de l'Estat, sobretot pel que fa al xatrac comú (*Sterna hirundo*) i, alguns anys, també de gavina capblanca (*Larus genei*). A més d'altres espècies no colonials com el corriol camanegre (*Charadrius alexandrinus*) o la garsa de mar (*Haematopus ostralegus*), troben al Fangar llocs idonis per a reproduir-se.

Les colònies s'instal·len durant l'abril i les postes poden allargar-se fins a finals de juliol.