

Apliquen filtres, trampes i saponina contra el caragol poma

El Departament d'Agricultura diversifica els mètodes per intentar eradicar la plaga

REDACCIÓ/ACN


Els tractaments amb una substància coneguda com saponina han donat molts bons resultats contra la plaga del caragol poma al delta de l'Ebre, però els tècnics han decidit complementar aquesta línia de treball amb la instal·lació de filtres a les séquies i de trampes per a caragols marins al riu Ebre.

De moment, la plaga manté la seva presència al marge esquerre del Delta, amb densitats menors, i l'afectació al conreu de l'arròs aquesta campanya no supera les dues hectàrees, segons dades del Departament d'Agricultura.

Amb tot, la gran preocupació continua sent la necessitat de confinar el caragol en espais delimitats i poder actuar de forma efectiva per eliminar-lo sense que es dispersi arreu de la xarxa de reg i pel riu Ebre, amb el risc que acabi arribant també al marge dret del Delta.

La irrupció al mercat d'uns filtres fabricats per una empresa de La Rioja que permeten el pas de l'aigua a través d'una malla amb forats de fins a 1,5 mil·límetres podria convertir-se en una mesura eficient. Es tracta d'una estructura allargada, que s'instal·la en séquies i desguassos. Incorpora una bomba que neteja el sistema quan detecta que s'embossa, recollint tot el que atrapa en contenidors.

Agricultura ha adquirit aquesta primera setmana un primer fil-



Un exemplar adult i diverses postes de caragol poma en un camp d'arròs. FOTO: JOAN REVILLAS

tre, per 90.000 euros, que serà instal·lat experimentalment a finals de mes a la séquia sanitària, a la zona coneguda com Fortets, prop de Camarles, un cop s'hagi finalitzat la neteja de caragols de l'entorn. Si l'experiment funciona, els desguassos de Capítol i Barques podrien ser els següents.

Un altre mètode efectiu són les trampes. El Departament ha encarregat la compra de 300 gàbies per pescar caragols de mar, que s'utilitzaran ja des d'aquesta setmana amb una substància atraient a base de segó, proteïna hidrolitzada. Les gàbies circulars s'implantaran, principalment, al fons del riu Ebre però també als desguassos. Seran revisades periòdicament i se situaran a una distància variable entre elles, en funció de l'efectivitat de l'atraient, penjades d'una mateixa corda.

L'APUNT

Pendents de l'assecamment

A aquestes altures de la campanya de l'arròs encara resulta una incògnita la possibilitat de repetir l'assecamment dels camps durant els mesos posteriors a la sega, una mesura excepcional que la Unió Europea va autoritzar la temporada passada per eradicar la plaga sense que repercutís en el cobrament dels 54 euros per hectàrea dels ajuts per a mesures agroambientals que cobren els pagesos.

El Departament d'Agricultura ha elevat una consulta a Brussel·les sobre aquesta possibilitat. La decisió es coneixerà a finals de mes. «Potser tancaríem només algunes zones intermèdies», ha explicat el responsable de la lluita contra la plaga, Hernan Subirats, conscient de les reticències comunitàries a continuar pagant les ajudes agroambientals si no s'inunden els camps.

De moment, tot i que el Departament ha invertit ja un milió dels tres pressupostats per enguany per lluitar contra la plaga, el caragol continua present en la superfície afectada d'unes 600 hectàrees, malgrat que podrien haver-se reduït la superfície de major afectació. Amb tot, el fet que la planta de l'arròs hagi pogut créixer sense grans problemes permet respirar al sector.