

MEDI AMBIENT Estan entre les cinc comarques catalanes on la plaga va incrementar el seu impacte negatiu durant el 2024

La papallona del boix estén el seu impacte pel Baix Ebre i el Montsià

Terres de l'Ebre Redacció

El Baix Ebre i el Montsià són dos de les cinc comarques de Catalunya on durant el 2024 va augmentar l'impacte negatiu de l'anomenada papallona del boix (*Cydalima perspectalis*), una espècie exòtica invasora, originària d'Àsia, que està provocant afectacions importants a les boxedes de Catalunya. Este lepidòpter va entrar a Europa, concretament a Alemanya, l'any 2007, fet que va significar un fort cop per a la salut dels boxos, i es va dispersar molt ràpidament cap al sud d'Europa. Se va detectar per primera vegada a Catalunya, a Besalú, l'any 2014. Des d'aleshores s'ha anat estenent amb molta rapidesa, i ja és a 208 municipis de 26 comarques. La plaga es va detectar en terrenys forestals per primer cop al Pallars Jussà, al Baix Ebre i a l'Alt Urgell, i és en estes dos últimes comarques on enguany hi ha més avisos d'afectacions importants, segons el Govern de la Generalitat. Sense anar més lluny, les boxedes

de la pujada al Port estan visiblement afectades per la plaga, ja que s'hi poden veure els boxos esgrogueïts.

L'any 2017 se va constituir un grup de treball en el qual estan representats el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació —concretament amb experts en sanitat vegetal i en gestió forestal—, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica —amb especialistes en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa— i el Departament d'Interior i Seguretat Pública, a través dels agents rurals. També hi participa el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Este grup de treball va redactar i està aplicant un pla d'acció.

Un dels reptes principals ha sigut conèixer la distribució d'esta plaga a Catalunya, i els graus d'afectació. Seguint uns protocols que ha establert Servei de Gestió Forestal, els agents rurals han fet uns itineraris que han permès conèixer l'evolució de les afectacions des del 2018.



Imatge de boxos afectats per la plaga a la pujada del Port. / CINTA PUIG

De les prospeccions realitzades a finals de l'any passat, se pot concloure que l'eruga del boix continua la seua expansió territorial, tot i que manté un ritme més lent que el dels primers anys (2018-2020).

ESTUDIS PER A CONÈIXER MILLOR LA PLAGA També es continua avançant en el coneixement del comportament d'esta plaga, mitjançant l'estudi de les corbes de vol a distintes zones, i en l'anàlisi de diferents mètodes de control. Després de diverses proves, la conclusió és que el

control és possible en l'àmbit de la jardineria, però resulta inviable en l'àmbit forestal a gran escala.

Tot i això, s'han aplicat tractaments puntuals d'emergència per a intentar preservar alguns boxos o boxedes monumentals o emblemàti-

ques. En esta línia, per tercer any consecutiu, el mes de juliol passat se va aplicar un tractament biològic per a intentar salvar la boxeda de Valielles, al Berguedà. No se n'ha assenyalat cap en este sentit, de moment, a les Terres de l'Ebre. ■



Àrea #DeltebreEficient
Afers Interns

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 31 de juliol de 2025, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació del reglament del registre d'empreses licitadores de Deltebre (RELDE) i sotmetre'l a informació pública per un període de