

DELTA DE L'EBRE ■ ELS DANYS ES CONCENTREN DESPRÉS DE LA SEMBRA DE L'ARRÓS

Els danys de flamencs i polles blaves als arrossars continuen a la baixa

Segons dades recollides pels Agents Rurals, durant el 2011 la població de polla blava va danyar 48,23 hectàrees i els flamencs 36,21 hectàrees, sobretot els mesos de primavera

REDACCIÓ

La superfície d'arrossars del delta de l'Ebre afectada pels danys que provoquen flamencs i polles blaves va continuar baixant aquesta passada campanya. Segons les dades recollides pel cos d'Agents Rurals, durant aquest últim 2011, un total de 48,23 hectàrees d'arrossars van resultar afectades per l'acció de la polla blava, i 36,21 per la dels flamencs. Unes xifres que reforcen la tendència a la baixa dels últims anys en termes

de superfície, al mateix temps que s'ha invertit la responsabilitat de les espècies que han causat els danys: l'any 2009, els flamencs van ocasionar pèrdues en 111,07 hectàrees i les polles blaves en 54,02; mentre que el 2010, van ser 36,21 i 68,13 hectàrees, respectivament.

Durant aquest passat 2011, els Agents Rurals van haver d'atendre en total 35 casos per danys provocats per la polla blava i 39 pels flamencs, concentrats especialment en aquests mesos de

primavera, després de la sembra de l'arròs: les aus busquen les llavors per alimentar-se. Mentre que a l'hemidelta esquerra la incidència dels flamencs continua sent superior a la polla blava –20,43 hectàrees per 5,85, respectivament–, a l'hemidelta dret l'afectació és força més elevada en tots els sentits: 15,78 hectàrees causades pels flamencs i 42,38 per la polla blava.

«Ha estat un any tranquil», va apuntar ahir a l'ACN el cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Garcia. L'evolució dels registres de casos dels últims anys denota una progressiva caiguda del nombre d'hectàrees afectades, especialment a partir de 2009, un any que va resultar especialment



Un exemplar de polla blava als arrossars del delta de l'Ebre.

FOTO: JOAN REVILLAS

complicat i que va arribar a duplicar les xifres de 2008: 61,84 hectàrees afectades per flamenc i 36,69 per polla blava.

Protegida per llei

El considerable increment durant els últims anys de la població de polla blava –protegida per la legislació– s'ha deixat notar especialment als camps d'arròs

del Delta. A diferència dels flamencs, que solen penetrar de nit als arrossars per menjar-se les llavors sembrades, l'activitat d'aquesta espècie és relativament més fàcil de computar per la seva presència regular, pràcticament diària, als arrossars del delta per alimentar-se desplaçant-se des de basses o aiguamolls pròxims.