

Les algues cobreixen el riu Ebre afavorides pel baix cabal i la calor

El fenomen és propi de l'estiu però enguany s'ha avançat i suposa un maldecap per a regants i usuaris del riu

M. M.

El baix cabal continuat de l'Ebre durant mesos ha afavorit que la proliferació de macròfits (plantes aquàtiques) pròpia de l'estiu s'hagi avançat i ja sigui ben present al tram final del riu. L'acumulació s'observa especialment a les zones de menys corrent fluvial i es fa ben present a l'altura de diversos nuclis urbans, com és el cas de Tortosa i Móra d'Ebre, a més del meandre de Flix.

Aquestes espècies aquàtiques han estat sempre al riu Ebre però des de fa una dècada la seva expansió ha estat imparable, colonitzant cada cop més zones i provocant greus problemes entre els usuaris.

Existeixen diferents factors que expliquen aquesta proliferació. Els més importants són els hidrològics, amb un canvi en el règim de cabals (a la baixa) i una taxa de renovació dels embassaments menor. Amb tot, també ha influït el descens dels fosfats presents a l'aigua per la construcció de més depuradores al llarg del riu o els mateixos macròfits, que fan un 'efecte teula' que ajuda a desenvolupar noves plantes.

Poca aigua

El cabal del riu Ebre al seu pas per Tortosa era ahir a la tarda de 157 metres cúbics per segon (el mínim ecològic actual és de 100), tot i que la mitjana de la setmana se situa lleugerament per sobre dels 190 metres cúbics.



Acumulació de macròfits a l'altura de Tortosa, vista des del pont de l'Estat. FOTO: JOAN REVILLAS



Les plantes també ocupen bona part del riu a Móra d'Ebre. FOTO: J. REVILLAS

Es tracta d'una xifra molt similar a la de la mateixa data fa tot just un any, el problema és que enguany no hi ha hagut cap crescuda important i durant la primavera el cabal s'ha mantingut també en uns nivells molt

per sota dels habituals per l'època.

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece), que s'encarrega del manteniment de la via navegable del riu, encara no ha iniciat els

treballs habituals de sega de les algues per garantir les activitats fluvials.

A banda de perjudicar la navegació fluvial i les activitats lúdiques al riu, la proliferació d'algues suposa un maldecap per als regants ja que sovint obstrueixen les canonades de captació d'aigua; un problema que també ha patit la central nuclear d'Ascó. A més, els macròfits esdevenen un hàbitat adient per al desenvolupament de la plaga de la mosca negra, que hi diposita les seves larves.

Precisament la setmana passada el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el Code, va dur a terme un nou tractament contra la mosca negra al tram final del riu. Les anàlisis dels tècnics van constatar una baixa presència del molest insecte, fet que atribueixen a l'avançament al mes de gener dels tractaments aeris al riu.