

Una estudiant documenta un nou invasor al Delta: un mol·lusc microscòpic innoeu per a l'ecosistema

La Ràpita L.Bertomeu


La revista científica *Mediterranean Marine Science* publicava a finals del 2018 la localització de l'espècie *Polycerella emertoni*, un petit mol·lusc nudibranchi que ha estat documentat per primera vegada a la badia dels Alfacs del delta de l'Ebre. La descoberta la va fer per casualitat l'estiu passat Judith Camps, una estudiant de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona que estava realitzant el seu Treball Final de Grau a l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. El treball de Camps es centrava a investigar les preferències alimentàries dels eriçons de mar (*Paracentrotus lividus*) presents a la badia dels Alfacs i que, en el 99% dels casos, tenen com a substrat les nacles (*Pinna nobilis*), una espècie de mol·lusc en perill d'extinció a la Mediterrània. A través de les seues investigacions, Camps intentava demostrar que este eriçó, considerat fins ara una espècie herbívora, també s'alimentava d'*Amathia verticillata*, una espècie de briozou que, malgrat que té l'aparença d'una alga, té una espècie de pòlips que li atorguen funcions animals. "Durant els experiments de preferències alimentàries dels eriçons de mar on els hi donava els diferents recursos a triar, necessitava saber que el briozou estava viu i llavors el vaig observar a la lupa binocular per a veure si els pòlips, que són uns petits filaments que tenen per a filtrar i alimentar-se, estaven movent-se per a detectar si encara sobrevivia", explica Camps. Va ser llavors quan va localitzar dipositats sobre l'*A. verticillata* unes postes d'ous que van resultar ser postes de nudibranchi, concretament de *Polycerella*

emertoni. "Esta troballa és única donat que des de 1990 no s'han trobat a la Mediterrània més de 3 individus en una mostra de qualsevol substrat". Entre el 13 i el 30 d'agost, Camps va documentar més de 200 individus sobre un únic briozou, tal com es recull a l'article publicat a la *Mediterranean Marine Science*.

La troballa és excepcional, ja que al Mediterrani no s'havia localitzat des de 1990

Segons Camps, però, s'ha pogut comprovar que esta nova espècie està estesa a la badia dels Alfacs i també a la del Fangar on s'han pogut observar diversos exemplars. "A qualsevol lloc on estiga el briozou, que majoritàriament està als cascals dels vaixells, a les nacles, als pals de les passarel·les de fusta o a les muscleres. A tot arreu on hi ha *A. verticillata*, al damunt de les mostres que hem pres hi hem trobat el nudibranchi", insistix.

UNA ESPÈCIA INNÒCUA Malgrat tractar-se d'una nova espècie invasora, Camps assegura que és totalment innoeu per a l'ecosistema del Delta: "És una espècie tan menuda que no té cap efecte sobre el medi o l'ecosistema". Cal tindre en compte que la *Polycerella emertoni* és un nudibranchi que pot arribar a un mil·límetre de grandària i només es pot veure a través de la lupa. "Els opistobranchis són els grans oïdats en la divulgació científica", lamenta Camps, malgrat assegurar que es tracta d'espècies molt boniques i vistoses, ja que moltes



Imatge d'ous de nudibranchi dipositats sobre *A. verticillata*. / JUDITH CAMPS

són de colors vistosos i les seues postes d'ous, en alguns casos, tenen forma de flor.

Camps després de fer este descobriment conclou que "encara que el nudibranchi no puga tindre cap efecte sobre l'ecosistema, el que sí que ho pot fer és el briozou, el qual és una espècie invasora que segurament ha entrat a través dels vaixells (biofouling)". Camps explica que l'*A. verticillata* "recobrix i asfixia la flora i la fauna locals degut a la seua capacitat d'expansió i creixement excessiu. A més, quan mor ho cobrix tot i quan es descompon produïx anòxia (falta d'oxigen) a l'aigua". ■

Fira bril

La fira multisectorial

del Perelló

